



Ancak bazı alanlarda kodlar bakanlıklar veya uluslararası kurumlar tarafından belirlendiğinden dolayı yazılım bu alanlarda otomatik kod üretmez ( Örnek Tanı Tanımları ). Kod alanı ilgili tanımın seçim ekranlarında kullanılmaktadır.




'Aktif' alanı bir kaydın aktif veya pasif olduğunu belirtmek için kullanılır. Aktif kayıtlar yazılım içinde yapılan tanımla ilgili seçim ekranlarında gözükürken pasif yapılan kayıtlar görüntülenmez. Fakat parametre tanımı ve rapor alanlarında aktif veya pasif tüm kayıtlar görüntülenir.

### 3. Kaza Türleri

#### 3.1. Kök Kaza Türü Oluşturma

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Sol tarafta daha önce oluşturulan kaza türleri varsa görüntülenir.
- Kök kaza türü oluşturmak için sol üst tarafta bulunan kök Ekle düğmesine tıklanır.



- Açılan sayfadaki ilgili alanlar doldurulur.Yıldız(\*) işaretli alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.
- İlgili alanlar doldurulduktan sonra Sakla düğmesiyle tanım kaydedilir.






Figure 1. Kök Kaza Türü Oluşturma

### 3.2. Kaza Türü Oluşturma

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Sol tarafta daha önce oluşturulan kaza türleri varsa görüntülenir.
- Kök kaza türü üzerine tıklanır ve sol üst tarafta bulunan Altına Yeni Ekle düğmesine tıklanır.



- Açılan sayfadaki ilgili alanlar doldurulur.Yıldız(\*) işaretli alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.
- İlgili alanlar doldurulduktan sonra Sakla düğmesiyle tanım kaydedilir.



### 3.3. Kaza Türü Arama ve Düzenleme

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Sol tarafta daha önce oluşturulan kaza türleri varsa görüntülenir.
- Hızlı arama için arama çubuğuna kaza türünün bir kısmı yazılır ve CTRL + Enter tuş takımıyla yada çubuğun yanındaki büyüteç yardımıyla hızlı arama yapılır.
- Düzenleme yapılacak kaza türü üzerine tıklanır, sağ tarafta görüntülenir, ilgili düzenleme yapılarak parametre Sakla düğmesiyle kayıt altına alınır.

### 3.4. Kaza Türü Silme

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Sol tarafta daha önce oluşturulan kaza türleri varsa görüntülenir.
- Silmek istenen kaza türünün üzerine tıklanır ve görüntülenir.
- Sağ alt tarafta yer alan sil düğmesine tıklanır.
- Sil düğmesine tıklandığında sistem kullanıcıya kaydı silmek istediğinden emin olmak için onay kutusu yöneltir.
- Evet düğmesine tıklandığında istenilen kayıt silinir.




Figure 2. Kaza Türü Silme




Kök tanımları silmek için öncelikle kök tanımların altında yer alan tanımların silinmesi gereklidir.


## 4. Yaralanan Vücut Kısmı

### 4.1. Kök Yaralanan Vücut Kısmı Oluşturma

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Yaralanan Vücut Kısmı üzerine tıklanır.
- Sol tarafta daha önce oluşturulan yaralanan vücut kısımları varsa görüntülenir.




- Kök yaralanan vücut kısmı oluşturmak için sol üst tarafta bulunan Kök Ekle düğmesine tıklanır.
- Açılan sayfadaki ilgili alanlar doldurulur.Yıldız(\*) işaretli alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.
- İlgili alanlar doldurulduktan sonra Sakla düğmesiyle tanım kaydedilir.



### 4.2. Yaralanan Vücut Kısmı Oluşturma


- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Yaralanan Vücut Kısmı alanına tıklanır.
- Sol tarafta daha önce oluşturulan yaralanan vücut kısımları varsa görüntülenir.
- Kök yaralanan vücut kısmı üzerine tıklanır ve sol üst tarafta bulunan Altına Yeni Ekle düğmesine tıklanır.
- Açılan sayfadaki ilgili alanlar doldurulur.Yıldız(\*) işaretli alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.
- İlgili alanlar doldurulduktan sonra Sakla düğmesiyle tanım kaydedilir.



### Figure 3. Yaralanan Vücut Kısmı Oluşturma

#### 4.3. Yaralanan Vücut Kısmı Arama ve Düzenleme

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Yaralanan Vücut Kısmı üzerine tıklanır.
- Sol tarafta daha önce oluşturulan yaralanan vücut kısımları varsa görüntülenir.
- Hızlı arama için arama çubuğuna yaralanan vücut kısmının bir bölümü yazılır ve CTRL + Enter tuş takımıyla yada çubuğun yanındaki büyüteç yardımıyla hızlı arama yapılır.
- Düzenleme yapılacak yaralanan vücut kısmı üzerine tıklanır ve sağ tarafta görüntülenir.
- Düzenleme işlemi yapılır ve Sakla düğmesine tıklanır.



#### 4.4. Yaralanan Vücut Kısmı Silme

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Yaralanan Vücut Kısmı üzerine tıklanır.
- Sol tarafta daha önce oluşturulan yaralanan vücut kısımları varsa görüntülenir.
- Silmek istenen yaralanan vücut kısmının üzerine tıklanır ve sağ tarafta görüntülenir.

- Sağ alt tarafta yer alan Sil düğmesine tıklanır.
- Sil düğmesine tıklandığında sistem kullanıcıya kaydı silmek istediğinden emin olmak için onay kutusu yöneltir.
- Evet düğmesine tıklandığında istenilen kayıt silinir.




Figure 4. Yaralanan Vücut Kısmı Silme




Kök tanımları silmek için öncelikle kök tanımların altında yer alan tanımların silinmesi gereklidir.

## 5. Yaralanma Cinsleri


### 5.1. Kök Yaralanma Cinsi Oluşturma

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Yaralanma Cinsi üzerine tıklanır.
- Sol tarafta daha önce oluşturulan yaralanma cinsleri varsa görüntülenir.



- Kök yaralanma cinsi oluşturmak için sol üst tarafta bulunan Kök Ekle düğmesine tıklanır.
- Açılan sayfadaki ilgili alanlar doldurulur. Yıldız(\*) işaretli alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.

- İlgili alanlar doldurulduktan sonra Sakla düğmesiyle tanım kaydedilir.



## 5.2. Yaralanma Cinsi Oluşturma

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Yaralanma Cinsi üzerine tıklanır.
- Sol tarafta daha önce oluşturulan yaralanma cinsleri varsa görüntülenir.
- Kök yaralanma cinsi üzerine tıklanır ve sol üst tarafta bulunan Altına Yeni Ekle düğmesine tıklanır.
- Açılan sayfadaki ilgili alanlar doldurulur.Yıldız(\*) işaretli alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.
- İlgili alanlar doldurulduktan sonra Sakla düğmesiyle tanım kaydedilir.





Figure 5. Yaralanma Cinsi Oluşturma

## 5.3. Yaralanma Cinsi Arama ve Düzenleme

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Yaralanma Cinsi üzerine tıklanır.
- Sol tarafta daha önce oluşturulan yaralanma cinsleri varsa görüntülenir.

- Hızlı arama için arama çubuğuna yaralanma cinsinin bir kısmı yazılır ve CTRL + Enter tuş takımıyla yada çubuğun yanındaki büyüteç yardımıyla hızlı arama yapılır.
- Düzenleme yapılacak yaralanma cinsi üzerine tıklanır ve sağ tarafta görüntülenir.
- Düzenleme işlemi yapılır ve Sil düğmesine tıklanır.



## 5.4. Yaralanma Cinsi Silme

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Yaralanma Cinsi üzerine tıklanır.
- Sol tarafta daha önce oluşturulan yaralanma cinsleri varsa görüntülenir.
- Silmek istenen yaralanma cinsi üzerine tıklanır ve sağ tarafta görüntülenir.
- Sağ alt tarafta yer alan Sil düğmesine tıklanır.
- Sil düğmesine tıklandığında sistem kullanıcıya kaydı silmek istediğinden emin olmak için onay kutusu yöneltir.
- Evet düğmesine tıklandığında istenilen kayıt silinir.




Figure 6. Yaralanma Cinsi Silme



Kök tanımları silmek için öncelikle kök tanımların altında yer alan tanımların silinmesi gereklidir.



- Üst tarafta bulunan menüden Daha Fazla alanına tıklanır açılan menüden 'Kaza Nedenleri' ne tıklanır.
- Sol tarafta daha önceden oluşturulan kaza nedenleri varsa görüntülenir.
- Kök kaza nedeni üzerine tıklanır ve sol üst tarafta bulunan Altına Yeni Ekle düğmesine tıklanır.
- Açılan sayfadaki ilgili alanlar doldurulur.Yıldız(\*) işaretli alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.
- İlgili alanlar doldurulduktan sonra Sakla düğmesiyle tanım kaydedilir.




Figure 8. Kaza Nedeni Oluşturma

### 6.3. Kaza Nedeni Arama ve Düzenleme

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Daha Fazla alanına tıklanır açılan menüden 'Kaza Nedenleri' ne tıklanır.
- Sol tarafta daha önce oluşturulan kaza nedenleri varsa görüntülenir.
- Hızlı arama için arama çubuğuna yaralanma cinsinin bir kısmı yazılır ve CTRL + Enter tuş takımıyla yada çubuğun yanındaki büyüteç yardımıyla hızlı arama yapılır.
- Düzenleme yapılacak kaza nedeni üzerine tıklanır ve sağ tarafta görüntülenir.
- Düzenleme işlemi yapılır ve Sakla düğmesine tıklanır.




Figure 9. Kaza Nedeni Arama ve Düzenleme

## 6.4. Kaza Nedeni Silme

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Daha Fazla alanına tıklanır açılan menüden 'Kaza Nedenleri' ne tıklanır.
- Sol tarafta daha önce oluşturulan kaza nedenleri varsa görüntülenir.
- Silmek istenen kaza nedeni üzerine tıklanır ve sağ tarafta görüntülenir.
- Sağ alt tarafta yer alan Sil düğmesine tıklanır.
- Sil düğmesine tıklandığında sistem kullanıcıya kaydı silmek istediğinden emin olmak için onay kutusu yöneltir.
- Evet düğmesine tıklandığında istenilen kayıt silinir.




Figure 10. Kaza Nedeni Silme




Kök tanımları silmek için öncelikle kök tanımların altında yer alan tanımların silinmesi gereklidir.

## 7. Kaza Etkenleri

### 7.1. Kök Kaza Etkeni Oluşturma

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Daha Fazla alanına tıklanır açılan menüden 'Kaza Etkenleri' ne tıklanır.
- Sol tarafta daha önce oluşturulan kaza etkenleri varsa görüntülenir.



- Kök kaza etkeni oluşturmak için sol üst tarafta bulunan Kök Ekle düğmesine tıklanır.
- Açılan sayfadaki ilgili alanlar doldurulur.Yıldız(\*) işaretli alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.
- İlgili alanlar doldurulduktan sonra Sakla düğmesiyle tanım kaydedilir.





Figure 11. Kök Kaza Etkeni Oluşturma

## 7.2. Kaza Etkeni Oluşturma


- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Daha Fazla alanına tıklanır açılan menüden 'Kaza Etkenleri' ne tıklanır.
- Sol tarafta daha önceden oluşturulan kaza etkenleri varsa görüntülenir.
- Kök kaza etkeni üzerine tıklanır ve sol üst tarafta bulunan Altına Yeni Ekle düğmesine tıklanır.
- Açılan sayfadaki ilgili alanlar doldurulur.Yıldız(\*) işaretli alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.
- İlgili alanlar doldurulduktan sonra Sakla düğmesiyle tanım kaydedilir.



### Figure 12. Kaza Etkeni Oluşturma

### 7.3. Kaza Etkeni Arama ve Düzenleme

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Daha Fazla alanına tıklanır açılan menüden 'Kaza Etkenleri' ne tıklanır.
- Sol tarafta daha önceden oluşturulan kaza etkenleri varsa görüntülenir.
- Hızlı arama için arama çubuğuna yaralanma cinsinin bir kısmı yazılır ve CTRL + Enter tuş takımıyla yada çubuğun yanındaki büyüteç yardımıyla hızlı arama yapılır.
- Düzenleme yapılacak kaza etkeni üzerine tıklanır ve sağ tarafta görüntülenir.
- Düzenleme işlemi yapılır ve Sakla düğmesine tıklanır.



### Figure 13. Kaza Etkeni Düzenleme

#### 7.4. Kaza Etkeni Silme

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Daha Fazla alanına tıklanır açılan menüden 'Kaza Etkenleri' ne tıklanır.
- Sol tarafta daha önceden oluşturulan kaza etkenleri varsa görüntülenir.

- Silmek istenen kaza etkeni üzerine tıklanır ve sağ tarafta görüntülenir.
- Sağ alt tarafta yer alan Sil düğmesine tıklanır.
- Sil düğmesine tıklandığında sistem kullanıcıya kaydı silmek istediğinden emin olmak için onay kutusu yöneltir.
- Evet düğmesine tıklandığında istenilen kayıt silinir.




Figure 14. Kaza Etkeni Silme




Kök tanımları silmek için öncelikle kök tanımların altında yer alan tanımların silinmesi gereklidir.

## 8. Doğrudan Sebepler

### 8.1. Kök Doğrudan Sebep Oluşturma

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Daha Fazla alanına tıklanır açılan menüden 'Doğrudan Sebepler'e tıklanır.
- Sol tarafta daha önceden oluşturulan doğrudan sebepler varsa görüntülenir.



- Kök doğrudan sebep oluşturmak için sol üst tarafta bulunan Kök Ekle düğmesine tıklanır.

- Açılan sayfadaki ilgili alanlar doldurulur.Yıldız(\*) işaretli alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.
- İlgili alanlar doldurulduktan sonra Sakla düğmesiyle tanım kaydedilir.

Figure 15. Kök Doğrudan Sebep Oluşturma

## 8.2. Doğrudan Sebep Oluşturma

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Daha Fazla alanına tıklanır açılan menüden 'Doğrudan Sebepler'e tıklanır.
- Sol tarafta daha önceden oluşturulan doğrudan sebepler varsa görüntülenir.
- Kök doğrudan sebep üzerine tıklanır ve sol üst tarafta bulunan Altına Yeni Ekle düğmesine tıklanır.
- Açılan sayfadaki ilgili alanlar doldurulur.Yıldız(\*) işaretli alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.
- İlgili alanlar doldurulduktan sonra Sakla düğmesiyle tanım kaydedilir.

Figure 16. Doğrudan Sebep Oluşturma

## 8.3. Doğrudan Sebep Arama ve Düzenleme

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.

- Üst tarafta bulunan menüden Daha Fazla alanına tıklanır açılan menüden `Doğrudan Sebepler'e tıklanır.
- Sol tarafta daha önceden oluşturulan doğrudan sebepler varsa görüntülenir.
- Hızlı arama için arama çubuğuna yaralanma cinsinin bir kısmı yazılır ve CTRL + Enter tuş takımıyla yada çubuğun yanındaki büyüteç yardımıyla hızlı arama yapılır.
- Düzenleme yapılacak doğrudan sebep üzerine tıklanır ve sağ tarafta görüntülenir.
- Düzenleme işlemi yapılır ve Sil düğmesine tıklanır.




Figure 17. Doğrudan Sebep Düzenleme

## 8.4. Doğrudan Sebep Silme

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Daha Fazla alanına tıklanır açılan menüden `Doğrudan Sebepler'e tıklanır.
- Sol tarafta daha önceden oluşturulan doğrudan sebepler varsa görüntülenir.
- Silmek istenen doğrudan sebep üzerine tıklanır ve sağ tarafta görüntülenir.
- Sağ alt tarafta yer alan Sil düğmesine tıklanır.
- Sil düğmesine tıklandığında sistem kullanıcıya kaydı silmek istediğinden emin olmak için onay kutusu yöneltir.
- Evet düğmesine tıklandığında istenilen kayıt silinir.

Doğrudan Sebepler

Açılacak Kısım

- HAREKETLER
- DURUMLAR
- Diğer Sebepler
- Alt Sebepler

▲ PCAPN-000092 | Diğer Sebepler • PCAPN-000092 | Alt Sebepler

İsim

Kod

PCAPN-000092

Açıklama

Durum

☒ Aktif

Sil Gözet Ekle Güncelle Kapat

**Figure 18. Doğrudan Sebep Silme**



Kök tanımları silmek için öncelikle kök tanımların altında yer alan tanımların silinmesi gereklidir.

## 9. Güvensiz Davranış Grupları

### 9.1. Güvensiz Davranış Grubu Oluşturma

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Daha Fazla alanına tıklanır açılan menüden 'Güvensiz Davranış Grupları' na tıklanır.
- Sol tarafta daha önceden oluşturulan güvensiz davranış grupları varsa görüntülenir.

**Güvenlik Davranış Grupları**

| Sıra            | Kod                                    | Açıklama | Durum |
|-----------------|----------------------------------------|----------|-------|
| [PCAPFG-000008] | Bilgi ve Kayıt                         |          |       |
| [PCAPFG-000013] | Teknik Servisler, Terim ve Kelimeler   |          |       |
| [PCAPFG-000007] | Doğrudan Yönetim                       |          |       |
| [PCAPFG-000003] | İnsan, Eğitim ve Davranışlar           |          |       |
| [PCAPFG-000012] | Kaza Analizi ve Kaza Soruşturma        |          |       |
| [PCAPFG-000011] | RKİ ve Ağız Cihazları Yönetimi         |          |       |
| [PCAPFG-000015] | Laboratuvar ve Biyoteknoloji           |          |       |
| [PCAPFG-000009] | Müşteriler ve Ürünler                  |          |       |
| [PCAPFG-000004] | Mühüratlı ve Diğer Filmlerle Çalışma   |          |       |
| [PCAPFG-000005] | Operasyon ve İhtisas                   |          |       |
| [PCAPFG-000002] | Riske Değerlendirmede ve Risk Yönetimi |          |       |
| [PCAPFG-000006] | Teles Tasarım ve İnşaatı               |          |       |
| [PCAPFG-000019] | Toplum ve Halkla İletişim              |          |       |

- Güvensiz davranış oluşturmak için sol üst tarafta bulunan Yeni düğmesine tıklanır.

- Açılan sayfadaki ilgili alanlar doldurulur.Yıldız(\*) işaretli alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.
- İlgili alanlar doldurulduktan sonra Saklaa düğmesiyle tanım kaydedilir.

Figure 19. Güvensiz Davranış Grubu Oluşturma

## 9.2. Güvensiz Davranış Grubu Arama ve Düzenleme

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Daha Fazla alanına tıklanır açılan menüden 'Güvensiz Davranış Grupları' na tıklanır.
- Sol tarafta daha önceden oluşturulan güvensiz davranış grupları varsa görüntülenir.
- Hızlı arama kutucuğuna ilgili grubun ismi yazılır ve listelenen sonuçlardan seçim yapılır.
- Düzenleme yapılacak güvensiz davranış grubu üzerine tıklanır ve sağ tarafta görüntülenir.
- Düzenleme işlemi yapılır ve Saklaa düğmesine tıklanır.




Figure 20. Güvensiz Davranış Grubu Düzenleme

### 9.3. Güvensiz Davranış Grubu Silme

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Daha Fazla alanına tıklanır açılan menüden 'Güvensiz Davranış Grupları' na tıklanır.
- Sol tarafta daha önceden oluşturulan güvensiz davranış grupları varsa görüntülenir.
- Silmek istenen güvensiz davranış grubu üzerine tıklanır ve sağ tarafta görüntülenir.
- Sağ alt tarafta yer alan Sil düğmesine tıklanır.
- Sil düğmesine tıklandığında sistem kullanıcıya kaydı silmek istediğinden emin olmak için onay kutusu yöneltir.
- Evet düğmesine tıklandığında istenilen kayıt silinir.




Figure 21. Güvensiz Davranış Grubu Silme



Kök tanımları silmek için öncelikle kök tanımların altında yer alan tanımların silinmesi gereklidir.

## 10. Güvensiz Davranışlar

### 10.1. Kök Güvensiz Davranış Oluşturma

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Daha Fazla alanına tıklanır açılan menüden 'Güvensiz Davranışlar'a tıklanır.
- Sol tarafta daha önceden oluşturulan güvensiz davranışlar varsa görüntülenir.

- Kök güvensiz davranış oluşturmak için sol üst tarafta bulunan Kök Ekle düğmesine tıklanır.
- Açılan sayfadaki ilgili alanlar doldurulur.Yıldız(\*) işaretli alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.
- İlgili alanlar doldurulduktan sonra sakla düğmesiyle tanım kaydedilir.

Figure 22. Kök Güvensiz Davranış Oluşturma

## 10.2. Güvensiz Davranış Oluşturma

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Daha Fazla alanına tıklanır açılan menüden `Güvensiz Davranışlar'a tıklanır.
- Sol tarafta daha önceden oluşturulan güvensiz davranışlar varsa görüntülenir.
- Kök güvensiz davranış üzerine tıklanır ve sol üst tarafta bulunan Altına Yeni Ekle düğmesine tıklanır.
- Açılan sayfadaki ilgili alanlar doldurulur.Yıldız(\*) işaretli alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.
- İlgili alanlar doldurulduktan sonra sakla düğmesiyle tanım kaydedilir.




Figure 23. Güvensiz Davranış Oluşturma

## 10.3. Güvensiz Davranış Arama ve Düzenleme

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Daha Fazla alanına tıklanır açılan menüden `Güvensiz Davranışlar'a tıklanır.
- Sol tarafta daha önceden oluşturulan güvensiz davranışlar varsa görüntülenir.
- Hızlı arama için arama çubuğuna yaralanma cinsinin bir kısmı yazılır ve CTRL + Enter tuş takımıyla yada çubuğun yanındaki büyüteç yardımıyla hızlı arama yapılır.
- Düzenleme yapılacak güvensiz davranış üzerine tıklanır ve sağ tarafta görüntülenir.
- Düzenleme işlemi yapılır ve sakla düğmesine tıklanır.




Figure 24. Güvensiz Davranış Düzenleme

### 10.4. Güvensiz Davranış Silme

- Ana menüde sol tarafta yer alan İş Kazaları menüsü altında İş Kaza Parametreleri üzerine tıklanır.
- Üst tarafta bulunan menüden Daha Fazla alanına tıklanır açılan menüden 'Güvensiz Davranışlar'a tıklanır.
- Sol tarafta daha önceden oluşturulan güvensiz davranışlar varsa görüntülenir.
- Silmek istenen güvensiz davranış üzerine tıklanır ve sağ tarafta görüntülenir.
- Sağ alt tarafta yer alan sil düğmesine tıklanır.
- Sil düğmesine tıklandığında sistem kullanıcıya kaydı silmek istediğinden emin olmak için onay kutusu yöneltir.
- Evet düğmesine tıklandığında istenilen kayıt silinir.




Figure 25. Güvensiz Davranış Silme



Kök tanımları silmek için öncelikle kök tanımların altında yer alan tanımların silinmesi gereklidir.

