

Laboratuvar Test Tanımları

Kullanım Kılavuzu

1. Genel Özellikler

Muayene işlemlerinde kullanılan laboratuvar tetkiklerini tanımlamak amacıyla oluşturulmuştur. Yazılım sıkça kullanılan tetkik tanımları ile yüklü olarak gelmektedir. Ancak dilerseniz bu listeyi ihtiyaçlarınız doğrultusunda değiştirebilirsiniz.

2. Laboratuvar Test Tanımı Eklenmesi

- Ana menüde İş Sağlığı Tanımları menüsünde yer alan Laboratuvar Test Tanımları üzerine tıklanır.
- Daha önce oluşturulan kayıtlar varsa sol tarafta listelenir.

- Sol üstte yer alan Yeni düğmesine tıklanır.

OpenOHS-TESTN

Yeni

Laboratuvar Test Tanımları

[PHLTD-000347] Flow Cytometry

[PHLTD-000356] İntraselüler Antijenler

[PHLTD-000379] (IGF -1)

[PHLTD-000206]

[PHLTD-000281] 11 - Deoksikortizol

[PHLTD-000298] 17 - Hidroksi Progesteron

[PHLTD-000297] 17 - Ketosteroid

[PHLTD-000078] 24 Saatlik İdrarda Transferin

Test Grubu *

İsim *

Kod

Birim Sıralama

Referans (Min) Referans (Maks) Referans (Uyan %)

Veri Tipi

Test Tipi

Test Türü

Durum

Açıklama

Sakla ve Yeni Sakla Kapat

- Açılan sayfada girilmesi zorunlu alanlar doldurulur.

OpenOHS-TESTN

Yeni

Laboratuvar Test Tanımları

[PHLTD-000347] Flow Cytometry

[PHLTD-000356] İntraselüler Antijenler

[PHLTD-000379] (IGF -1)

[PHLTD-000206]

[PHLTD-000281] 11 - Deoksikortizol

[PHLTD-000298] 17 - Hidroksi Progesteron

[PHLTD-000297] 17 - Ketosteroid

[PHLTD-000078] 24 Saatlik İdrarda Transferin

Test Grubu *

İsim *

Kod

Birim Sıralama

Referans (Min) Referans (Maks) Referans (Uyan %)

Veri Tipi

Test Tipi

Test Türü

Durum

Açıklama

Sakla ve Yeni Sakla Kapat

- Diğer alanlar isteğe bağlı olarak doldurulur.
- sakla düğmesine tıklanarak yeni tanım kayıt altına alınır.

Laboratuvar Test Tanımları

[PHLTD-000347] Flow Cytometry

[PHLTD-000356] İntraselüler Antijenler

[PHLTD-000379] (IGF -1)

[PHLTD-000206]

[PHLTD-000281] 11 - Deoksikortizol

[PHLTD-000298] 17 - Hidroksi Progesteron

[PHLTD-000297] 17 - Ketosteroid

[PHLTD-000078] 24 Saatlik İdrarda Transferin

[PHLTD-000296] 5 - Hidroksi İndol Asetik Asit

[PHLTD-000106] 5 - Nükleoditaz

Test Grubu *

İDRAR-DIŞKI

İsim *

Tam İdrar Test

Kod

Birim Sıralama

Referans (Min) Referans (Maks) Referans (Uyan %)

Veri Tipi

Listeden Seçimli

Test Tipi

Test Türü

Durum

Sonuç Değer

NEGATİF POZİTİF

Açıklama

Sakla ve Yeni Sakla Kapat

Figure 1. Laboratuvar Test Tanımı Ekleneceği

2.1. Veri Alanları

İsim

Parametre tanımı ilgili en önemli alandır ve zorunludur. Tanımla ilgili tüm arama işlemleri bu alan üzerinden yapılmaktadır.

Kod

Tüm tanımlarda kayıtları birbirinden ayırabilmek amacıyla tamamen eşsiz bir alana ihtiyaç duyulmaktadır. Kod alanları her bir kayıt için bir diğerine benzemeyen karakterlerden oluşmalıdır ve zorunludur. Genel olarak kod alanları yazılım tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu sayede bir kayıttaki kodun diğer bir kayıttaki kod ile benzeşmesi önlenmektedir. Ancak bazı alanlarda kodlar bakanlıklar veya uluslararası kurumlar tarafından belirlendiğinden dolayı yazılım bu alanlarda otomatik kod üretmez (Örnek Tanı Tanımlar). Kod alanı ilgili tanımın seçim ekranlarında kullanılmaktadır.

Test Grubu

Test grubu laboratuvar testinin hangi laboratuvar grubuna bağlı olduğunu ifade eder.

Referans (Min)

Ölçülen değerin normal kabul edilen aralığını tanımlar.

Referans (Maks)

Ölçülen değerin normal kabul edilen aralığını tanımlar.

Referans (Uyarı %)

Normal kabul edilen minimum ve maksimum değerlere eklenen %'lik toleransı ifade eder. Örneğin Minimum değeri 10 maksimum değeri 100 olan bir testin referans yüzdesi %10 ise normal kabul edilmeyen değerler 9 altı ve 110 üstüdür.

Test Türü

Test türü ise yazılımın özel detay ekranları ile ek bilgi toplama amacıyla kullandığı bir alandır. Örneğin odyo türü seçildiğinde test sonuç giriş ekranında odyometri frekans değerleri, ortalamalar ve grafik düzenleyen ek bir ekran açılır.

Sıralama

Ek-2 formunda laboratuvar test gruplarının hangi sırayla yazılacağını ifade eder.



'Aktif' alanı bir kaydın aktif veya pasif olduğunu belirtmek için kullanılır. Aktif kayıtlar yazılım içinde yapılan tanımla ilgili seçim ekranlarında gözükürken pasif yapılan kayıtlar görüntülenmeyecektir. Fakat parametre tanımı ve rapor alanlarında aktif veya pasif tüm kayıtlar görüntülenir.

3. Laboratuvar Test Tanımı Aranması

- Ana menüde İş Sağlığı Tanımları menüsünde yer alan Laboratuvar Test Tanımları üzerine tıklanır.
- Açılan ekranda listelenmiş tanımların üzerinde yer alan kutucuğa ulaşılması istenen tanımın ismi yazılır ve listelenir.
- Kaydın üzerine tıklandığında sağ tarafta bulunan alanlarda görüntülenir.

Figure 2. Laboratuvar Test Tanımı Aranması

4. Laboratuvar Test Tanımı Düzenlenmesi

- Ana menüde İş Sağlığı Tanımları menüsünde yer alan Laboratuvar Test Tanımları üzerine tıklanır.
- Açılan ekranda listelenmiş tanımların üzerinde yer alan kutucuğa ulaşılması istenen tanımın ismi yazılır ve listelenir.
- Kaydın üzerine tıklandığında sağ tarafta bulunan alanlarda görüntülenir.

- Düzenlenmek istenen alanlar düzenlenir ve ardından Sakla düğmesine tıklanarak tanım kaydedilir.

Figure 3. Laboratuvar Test Tanımı Düzenlenmesi

5. Laboratuvar Test Tanımı Silinmesi

- Ana menüde İş Sağlığı Tanımları menüsünde yer alan Laboratuvar Test Tanımları üzerine tıklanır.
- Açılan ekranda listelenmiş tanımların üzerinde yer alan kutucuğa ulaşılması istenen tanımın ismi yazılır ve listelenir.
- Kaydın üzerine tıklandığında sağ tarafta bulunan alanlarda görüntülenir.
- Silmek için Sil düğmesine tıklanır.
- Gelen onay diyalogunda Evet düğmesine tıklanır ve ilgili kayıt silinir.

Figure 4. Laboratuvar Test Tanımı Silinmesi

6. Laboratuvar Test Tanımlarının Sistemde Kullanıldığı Bölümler

- Ana menüde yer alan **Persone1 Takibi** modülüne tıklanır.
- Poliklinik muayenede görüntülemek için **Poliklinik** düğmesine tıklanır.
- Laboratuvar Testleri üzerine ardından **artı** düğmesine tıklanır.

- Oluşturulan Laboratuvar Test Tanımları bu alanda görüntülenir ve seçilir.

Kod	Ad
PHLTD-000347	Flow Cytometry
PHLTD-000356	Intraselüler Antijenler
PHLTD-000379	(IGF -1)
PHLTD-000206	
PHLTD-000281	11 - Deoksikortizol
PHLTD-000298	17 - Hidroksi Progesteron
PHLTD-000297	17 - Ketosteroid
PHLTD-000078	24 Saatlik İdrarda Transferin