

- Ana menüde yer alan Risk Tutanakları menüsüne tıklanır.
- Açılan ekranda daha önce oluşturulan risk tutanakları listelenir.
- Yeni risk tutanağı oluşturmak için sol üst tarafta yer alan Yeni düğmesine tıklanır.
- Açılan sayfada girilmesi **zorunlu** Organizasyon, Başlangıç Tarihi ve Risk Metodu alanı doldurulur. Diğer alanlar isteğe bağlı olarak doldurulabilir.

Figure 2. Risk Tutanak Oluşturma Ekranı



Risk metodları sistemde tanımlanabilir yapıdadır. Risk Metodu oluşturmak için Risk Metod Tanımları Kullanım Kılavuzu nu inceleyebilirsiniz.

- Gerekli veriler girildikten sonra Tamam düğmesine tıklanır.Yeni tutanak taslak halde kayıt altına alınır.
- Oluşturulan risk tutanağına ait ilgili varlıklar eklenmek isteniyorsa ilgili varlıklar alanından + düğmesine tıklanır.

Risk Tutanakları

- Açılan ekranda sol tarafta listelenen ilgili varlıkların üstüne tıklanarak sağ tarafa seçimler eklenir. Tüm seçimler sağ üst tarafta yer alan Sil düğmesiyle silinebilir.
- Tüm seçimler yapıldıktan sonra Tamam düğmesine tıklanarak seçim işlemi tamamlanır.



Risk detayları alanı, tutanağın kaydedilip yeni risk eklendikten sonra aktif olacak alandır.




Risk analizini yapan kişi Sorumlular alanında eklenmelidir. Tutanağı oluştururken eklenen sorumlular risk tutanağını güncelleme ve yenileme işlemlerinde otomatik olarak gelir. Güncelleme ve yenileme işlemlerinde sorumlu alanı boş bırakılamaz.

- Sorumlular alanında risk analizini yapan kişiler eklenir. Eklemek için Sorumlular alanında + düğmesine tıklanır.
- Sorumlular Personel, kullanıcı veya E-posta yöntemiyle farklı kişilerden seçilebilir.
- Sorumlu türünden yapılan seçime göre gerekli alanlar doldurularak sakla düğmesine tıklanır.

Figure 3. Risk Tutanağına Sorumlu Ekleme

- Risk tutanağına ait fiziksel dokümanlar varsa Dokümanlar alanından + düğmesine tıklanır.
- Açılan ekranda sürükleyip bırak yöntemi ile yada browse düğmesine tıklanarak fiziksel evrak seçilir.



- Risk tutanağına ait bilgileri kaydetmek için sakla düğmesine tıklanır.
- Tutanağın üzerindeki eklemeler başarıyla kaydedilir.

3.1. Veri Alanları

Organizasyon

Riskin tespit edildiği organizasyonun belirtildiği alandır.

Çalışma Alanı

Riskin tespit edildiği çalışma alanının belirtildiği alandır.

Görev

Riskin tespit edildiği görevin belirtildiği alandır.

Süreç

Riskin tespit edildiği süreç / process alanıdır.

Varlık Kategorisi

Riskin tespit edildiği varlık kategorisi (Kalıp Makineleri, Sarma Makineleri vb.)

Varlık

Riskin tespit edildiği varlık (Makine, Teçhizat, Bina vb.)

Risk Metodu

Risk değerlemelerinin method seçimlerinin belirlendiği alandır. Method tanımları için bakarız Risk Metod Tanımlarına

Faaliyet

Riskin tespit edildiği faaliyet (Taşıma, Kaldırma vb)

Faaliyet Açıklama

Riskin tespit edildiği alt faaliyet veya faaliyet açıklaması

Etkilenenler

Riskten etkilenen profil (Çalışan, Misafir vb)

Katalogda Dökülecek

Bu alan işaretlendiği takdirde, ilgili risk **Tehlike Önlem Kataloğunda** görüntülenir.

Varlık Listesinde

Bu veri alanı işaretlendiği taktirde bu risk için seçilen varlığın, analiz yapılan ortamdaki varlıklar listesinde olup olmadığının belirtildiği alandır.

Durum

Riskin hangi durumda gerçekleşeceği bilgisinin seçildiği alandır. (Normal Durumda, Temizlik Halinde vb.)

Mevzuat

Risk bağlı olduğu veya dayandığı mevzuatın seçildiği alandır.

Olasılık, Şiddet

Risk metod tanımlarında yapılmış olan tanımlar neticesinde riskin değerlendirilmesinin alındığı alanlar. İlgili alanlarda izin verilen sayısal değerler girilerek sonuç değeri ve sonuç ifadesi otomatik olarak elde edilir. Örnek Risk Değeri 16 ve Risk Sonuç İfadesi Önemli Riskler.

Risk Varlık

Riskten etkilenen varlık (Makine, Bina vb)

Süreç

Riskin tespit edildiği süreç / process

Görev

Riskin tespit edildiği görev

Tehlike

Risk / Tehlike detaylı tanımı

Etki/Zarar

Riskin oluşması durumunda etki

Faaliyet

Riskin tespit edildiği faaliyet (Taşıma, Kaldırma vb)

3.2. Oluşturulan Tutanağa Yeni Risk Eklenmesi

- Oluşturulan risk tutanağına risk eklemek için sol üst tarafta bulunan Yeni Risk düğmesine tıklanır.

- Açılan sayfada girilmesi **zorunlu** Tehlike ve Risk Değer alanları doldurulur.

- Risk değeri girişi kutucuklarının yanlarında yer alan açıklama düğmeleri method tanımlarında belirtilen değerlerin bilgisini verir. Bu değerler dışında veri girişi yapılamaz.

The screenshot shows a web form for 'Risk Tutanakları'. A modal window titled 'Şiddet' is open, showing a list of severity levels: '1 - 3 NORMAL' and '4 - 5 ÖNEMLİ'. The 'Şiddet' dropdown in the form is circled in red. Below it, the 'Durum' dropdown is set to 'Normal'. The 'Tarih' field shows '12.01.2019 08:23'. The 'Olasılık' field is empty, and the 'Şiddet' field is also empty, both with a red circle around the question mark icon.

- Diğer alanlar isteğe bağlı doldurulur.



Tehlike Önlem Kataloğu almak isteniyorsa tüm alanların doldurulması tavsiye edilir.



Tehlike seçimi yapıldıktan sonra o tehlikeye ait en üst seviye **etki/zararın** otomatik olarak gelmesi isteniyorsa, Risk/Tehlike Envanter Tanımları Kullanım Kılavuzu nu inceleyebilirsiniz.

- Sakla düğmesine tıklanarak yeni tanım kayıt altına alınır.

! KAYIT EDİLMEDİ !

SRC-000022

Risk
DÖF
Kimyasallar
Koruyucu Donanımlar
Güvenli Davranışlar
Eğitimler
Belgeler

Risk Varlık Süreç Görev

Tehlike *
 [PSRR-000160] Toksik (zehirli) madde

Etki / Zarar
 Zehirlenme ✓

Faaliyet
 Boya üretimi

Faaliyet Açıklaması
 Boya maddeleriyle etkileşim

Tehlike Nedeni
 Kurşun, demir, çinko, nikel, magnezyum, alüminyum, aromatik ve alifatik hidrokarbonlar, alkol, ketonlar, esterler, glikoller, glikoleterler, sitroller vb. kimyasal

Mevcut Önleme Tedbirleri

Açıklama

Durum
Normal

Tarih *
12.01.2019 13:25

Mevzuat

Olasılık Şiddet

5 ?

4 ?

20,0 ÇOK ÖNEMLİ

Sakla

Sil

Görsel


Etkilenenler
 Çalışan Misafir Varlık Çevre Diğer

Katalogda Dokülecek
 ✓ Evet

Varlık Listesinde
 ✓ Evet

Risk
 Kurşun, demir, çinko, nikel, magnezyum, alüminyum, aromatik ve alifatik hidrokarbonlar, alkol, ketonlar, esterler, glikoller, glikoleterler, sitroller vb. kimyasal

Tehlikeyi Görme /Farketme

- Kaydın başarıyla eklendiğinin bilgilendirmesi yapılır. Sol tarafta oluşturduğumuz Risk Tutanağının altında eklenen Yeni Risk görüntülenir.



Bir tutanağın içerisine birden fazla risk eklenebilir.

3.3. Oluşturulan Riske DÖF Ekleme

- Oluşturulan risk sayfasının üst menülerinde yer alan DÖF alanına tıklanır.

Risk Tutanakları

Risk Tutanakları SRA-000005

Risk Tutanakları SRA-000005 1.0 Taslak

[1] Ruya iletimi Kurşun, demir, çinko, nikel, magnezyum, alüminyum, aromatik ve alifatik hidrokarbonlar, alkol, ketonlar, esterler, glikoller, glikol eterler, stroller vb. kimyasal maddelerin sağlığı zararlı olup. Toksik (zehirlili) madde sec.00002

Organizasyon ÜRETİM Çalışma Alanı BOYA Başlangıç Tarihi 10.01.2019 Risk Metodu 5*5 matris

+ SRC-000022 Ana tutanak (SRA-000005)

Risk DÖF Kimyasallar Konuyucu Donanımlar Güvenli Davranışlar Eğitimler Belgeler

Risk Varlık Süreç Görev

Tehlike * [PSRR-000160] Toksik (zehirlili) madde Görsel

Etki / Zarar

- Açılan DÖF alanında varsa belirtilmek istenen **DÖF Referans No** alanı doldurulabilir.
- Riske ait yeni bir DÖF oluşturmak için DÖF ün yanında bulunan küçük ok işaretine tıklanarak akordiyon açılır.
- Sağ tarafta yer alan + düğmesine tıklanarak yeni DÖF oluşturma penceresi açılır.

Risk Tutanakları SRA-000005

Risk Tutanakları SRA-000005 1.0 Taslak

[1] Ruya iletimi Kurşun, demir, çinko, nikel, magnezyum, alüminyum, aromatik ve alifatik hidrokarbonlar, alkol, ketonlar, esterler, glikoller, glikol eterler, stroller vb. kimyasal maddelerin sağlığı zararlı olup. Toksik (zehirlili) madde sec.00002

Organizasyon ÜRETİM Çalışma Alanı BOYA Başlangıç Tarihi 10.01.2019 Risk Metodu 5*5 matris

+ SRC-000022 Ana tutanak (SRA-000005)

Risk DÖF Kimyasallar Konuyucu Donanımlar Güvenli Davranışlar Eğitimler Belgeler

DÖF Referans No [RD-001]

DÖF

Fig No	Konu	Plan.Baş.Tarihi Plan.Bit.Tarihi	Baş.Tarihi Bit.Tarihi	Durum	Varlık
No records found.					

- Riske ait DÖF oluşturularak kayıt altına alınır.



Yeni bir DÖF oluşturmak için DÖF Kullanım Kılavuzu nu inceleyebilirsiniz.

Risk Tutanakları SRA-000005

Risk Tutanakları SRA-000005 1.0 Taslak

[1] Ruya iletimi Kurşun, demir, çinko, nikel, magnezyum, alüminyum, aromatik ve alifatik hidrokarbonlar, alkol, ketonlar, esterler, glikoller, glikol eterler, stroller vb. kimyasal maddelerin sağlığı zararlı olup. Toksik (zehirlili) madde sec.00002

Organizasyon ÜRETİM Çalışma Alanı BOYA Başlangıç Tarihi 10.01.2019 Risk Metodu 5*5 matris

+ SRC-000022 Ana tutanak (SRA-000005)

Risk DÖF Kimyasallar Konuyucu Donanımlar Güvenli Davranışlar Eğitimler Belgeler

DÖF Referans No [RD-001]

+ DÖF

Fig No	Konu	Plan.Baş.Tarihi Plan.Bit.Tarihi	Baş.Tarihi Bit.Tarihi	Durum	Varlık
CCA-000000	Kimyasal Önlem Çalışmaları	14.01.2019 23.01.2019		Taslak	

+ Hedeflenen sonuç

Olasılık Şiddet

Figure 4. Eklenen Bir DÖF Örneği

- Aynı sayfada hedeflenen sonuç alanına riske ait oluşturulan DÖF ile alakalı hedef risk değerleri girilerek, ulaşılmak istenen sonuçlar kayıt altına alınır.

Risk Tutanakları SRA-000005

Risk Tutanakları

SRA-000005

1.0

Taslak

[1] Boya Üretim

Kurşun, demir, çinko, nikel, magnezyum, alüminyum, aromatik ve astringent hidrokarbonlar, alkolik ketonlar, esterler, glisoller, glisikoller, stirooller vb. kimyasal maddelerin sağlığa zararı olma, Toksik (zehetli) maddeler, SRC-000022

Organizasyon ÜRETİM

Çalışma Alanı BOYA

Başlangıç Tarihi 10.01.2019

Risk Metodu 5*5 matris

Ana tutanak (SRA-000005)

Risk DÖF Kimyasallar Konuşucu Donanımlar Güvenli Davranışlar Eğitimler Belgeler

DÖF Referans No RD-001

DÖF

Fiy No	Konu	Plan.Baş.Tarihi Plan.Bit.Tarihi	Baş.Tarihi Bit.Tarihi	Durum	Varlık
CCA-000050	Kimyasal Önem Çalışmaları	14.01.2019 23.01.2019		Taslak	

Hedeflenen sonuç

Olasılık 2 Şiddet 2

4,0 DÜŞÜK

Genişlet

Risk Kopyala Sakla Sil

- Sakla butonuna tıklanarak riske ait DÖF kayıt altına alınır ve süreci başlar.



Yazılım, Risk Tutanaklarını bir tarihçe ve sürüm takibi ile kayıt altına almaktadır. Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin (DÖF) risk tarihçesi içindeki takibi ise şu şekilde gerçekleşir. Örneğin 1.0 Majör sürümünde açılan bir DÖF, 1.1 güncellemesinde **Tamamlandı** pozisyonuna alınıp, 1.2 güncellemesinde **Kapandı** pozisyonuna alınmış ise risk tutanak dökümlerinde her bir sürüm tutanağında bu değişim detayları ayrı ayrı gösterilir. Böylece İSG Profesyoneli Tutanak tarihçesi içinde DÖF tarihçesini de ayrıca görmektedir.

3.4. Oluşturulan Riske Kimyasal Ekleme

- Oluşturulan risk sayfasının üst menülerinde yer alan Kimyasallar alanına tıklanır.
- Kimyasal** eklemek için açılan ekranda + düğmesine tıklanır.

Risk Tutanakları

Risk Tutanakları SRA-000005

Risk Tutanakları SRA-000005 1.0 Taslak

[1] Soya ürünü Kurşun, demir, çinko, nikel, magnezyum, alüminyum, aromatik ve alifatik hidrokarbonlar, alkololler, ketonlar, esterler, glikoller, glikol eterleri, izobutanol vb. kimyasal maddelerin sağlığı zararlı oluşu. Toksik (zehirlili) maddeler (acil durum)

Organizasyon URETİM Çalışma Alanı BOYA Başlangıç Tarihi 10.01.2019 Risk Metodu S/S matris

+ SRC-000022 Ana tutanak (SRA-000005)

Risk	DOF	Kimyasallar	Konuyuca Donanımlar	Güvenli Davranışlar	Eğitilmiş	Belgeler
Kimyasal					Not	
No records found.						

Geçersiz Risk Kopyala Sakla Sil

- Açılan ekranda eklenmek istenilen kimyasalın adının bir kısmı yazılır büyütece tıklanıp, listelenen sonuçlardan sol tarafta yer alan ilgili kimyasal seçilir.

Risk Tutanakları SRA-000005

Risk Tutanakları SRA-000005 1.0 Taslak

[1] Soya ürünü Kurşun, demir, çinko, nikel, magnezyum, alüminyum, aromatik ve alifatik hidrokarbonlar, alkololler, ketonlar, esterler, glikoller, glikol eterleri, izobutanol vb. kimyasal maddelerin sağlığı zararlı oluşu. Toksik (zehirlili) maddeler (acil durum)

Organizasyon URETİM Çalışma Alanı BOYA Başlangıç Tarihi 10.01.2019 Risk Metodu S/S matris

+ SRC-000022 Ana tutanak (SRA-000005)

Kimyasal Arama

Ara DPG

Toplam Seçim : 1

Banfl Kodu	Ticari İsmi	Seçilenler
DPG	Dipropilen Glikol (DPG)	Dipropilen Glikol (DPG)

Tamam Vazgeç

- Seçilen kimyasal sağ tarafta görüntülenir ve Tamam düğmesine tıklanarak kimyasal ekleme işlemi tamamlanır.
- Riske ait eklenen kimyasallar Sakla düğmesine tıklanarak kayıt altına alınır.

Kayıt başarıyla saklandı. Kayıt başarıyla saklandı.

Risk Tutanakları SRA-000005

Risk Tutanakları SRA-000005 1.0 Taslak

[1] Soya ürünü Kurşun, demir, çinko, nikel, magnezyum, alüminyum, aromatik ve alifatik hidrokarbonlar, alkololler, ketonlar, esterler, glikoller, glikol eterleri, izobutanol vb. kimyasal maddelerin sağlığı zararlı oluşu. Toksik (zehirlili) maddeler (acil durum)

Organizasyon URETİM Çalışma Alanı BOYA Başlangıç Tarihi 10.01.2019 Risk Metodu S/S matris

+ SRC-000022 Ana tutanak (SRA-000005)

Risk	DOF	Kimyasallar	Konuyuca Donanımlar	Güvenli Davranışlar	Eğitilmiş	Belgeler
Kimyasal		Dipropilen Glikol (DPG)			Not	

Geçersiz Risk Kopyala Sakla Sil

- Eklenen kimyasal sağ tarafta bulunan Sil düğmesine tıklanarak gelen bir onay kutucuğuna verilen onayla beraber silinebilir.

+ SRC-00022
 Ana tutanak (SRA-000005)

Risk DÖF **Kimyasallar** Koriyucu Donanımlar Güvenli Davranışlar Eğitimler Belgeler

Kimyasal	Not	
Dipropilen Glikol (DPG)		Onay Kayıt silinecektir. Emin misiniz? ☒ Evet ☐ Hayır

Geçersiz
Risk Kopyala
Sakla
Sil

3.5. Riske Ait Koruyucu Donanım Ekleme

- Oluşturulan risk sayfasının üst menülerinde yer alan Koruyucu Donanımlar alanına tıklanır.



Riske eklenen kimyasal oluşturulurken, koruyucu donanım kategorisi kimyasal tanımını içerisine eklendiyse, otomatik olarak bu alanda listelenecektir. Koruyucu donanım kategorisinin otomatik olarak eklenmesi için **Kimyasal Madde Tanımları Kullanım Kılavuzu** dokümanını inceleyebilirsiniz.

- **Koruyucu Donanım Kategorisi** eklemek için açılan ekranda + düğmesine tıklanır.

Risk Tutanakları

SRA-000005

Risk Tutanagi

SRA-000005

1.0

Taslak

[1] Soya islemi

Kurşun, demir, çinko, nikel, magnezyum, alüminyum, aromatik ve alifatik hidrokarbonlar, alkololler, esterler, glikoller, glikosidler, sitrooller vb. kimyasal maddelerin sağda zararlı oluşu.

Taslak (draft) modda.

SRC-00022

Organizasyon

ÜRETİM

Çalışma Alanı

BOYA

Başlangıç Tarihi

10.01.2019

Risk Metodu

5*5 matris

+ SRC-000022

Ana tutanak (SRA-000005)

Risk	DOF	Kimyasallar	Koruyucu Donanımlar	Güvenli Davranışlar	Eğitimler	Belgeler
Kişisel Koruyucu İsmi No records found.					Not	

Geçmiş

Risk Kayıtları

Tutukla

Sil

- Açılan ekranda eklenmek istenilen koruyucu donanımın kategorisinden (+) / (-) düğmeleriyle tüm donanımlar listelenebilir ve içerisinden seçim yapılabilir yada adının bir kısmı arama kutucuğuna yazılarak büyütece tıklanır, listelenen sonuçlardan sol tarafta yer alan ilgili koruyucu donanım kategorisi seçilir.

Risk Tutanakları

Risk Tutanakları SRA-000005

Risk Tutanakları
SRA-000005
1.0
Tavsiye

[1] Ruya Üretim
Kurşun, demir, çinko, nikel, magnezyum,
alüminyum, aromatik ve alifatik
hidrokarbonlar, alkol, ketonlar, esterler,
glikoller, glikolesterler, sitroler vb. kimyasal
maddelerin sağlığa zararlı olduğu.
Toksik (zehirlili) maddeler
src-00002

Organizasyon: ÜRETİM
Çalışma Alanı: BOYA
Başlangıç Tarihi: 10.01.2019
Risk Metodu: 5/5 matris

KKD Grup Arama

Ara

Koruyucu Ayakkabı S2 İş Eldiveni - Kimyasal/Kimyasal Geçirmez Tulum

Ayakkabı

Koruyucu Ayakkabı S1
Koruyucu Ayakkabı S1P
Koruyucu Ayakkabı S2
Koruyucu Ayakkabı S3

Sartlar

Eldivenler

İş Eldiveni - Kesilmeye Dayanıklı
İş Eldiveni - Kimyasal
İş Eldiveni - Mekanik
Kaynakçı Eldiveni

Tamam Vazgeç

Ana tutanak (SRA-000005)

Belgeler

Risk Kopyala Sakla Sil

- Seçilen koruyucu donanım kategorisi, Tamam düğmesine tıklanarak ekleme işlemi gerçekleştirilir.
- Riske ait eklenen koruyucu donanım kategorisi Sakla düğmesine tıklanarak kayıt altına alınır.

Risk Tutanakları SRA-000005

Risk Tutanakları
SRA-000005
1.0
Tavsiye

[1] Ruya Üretim
Kurşun, demir, çinko, nikel, magnezyum,
alüminyum, aromatik ve alifatik
hidrokarbonlar, alkol, ketonlar, esterler,
glikoller, glikolesterler, sitroler vb. kimyasal
maddelerin sağlığa zararlı olduğu.
Toksik (zehirlili) maddeler
src-00002

Organizasyon: ÜRETİM
Çalışma Alanı: BOYA
Başlangıç Tarihi: 10.01.2019
Risk Metodu: 5/5 matris

+ SRC-000022 Ana tutanak (SRA-000005)

Risk	DOF	Kimyasallar	Koruyucu Donanımlar	Güvenli Davranışlar	Eğitimler	Belgeler
Kişisel Koruyucu İsmi					Not	
Koruyucu Ayakkabı S2						
İş Eldiveni - Kimyasal						
Kimyasal Geçirmez Tulum						

Geçersiz Risk Kopyala Sakla Sil

- Eklenen koruyucu donanım kategorisine koruyucu donanım eklemek için sağ tarafta bulunan Koruyucu Ekipmanları Seç düğmesine tıklanır.

Risk Tutanakları SRA-000005

Risk Tutanakları
SRA-000005
1.0
Tavsiye

[1] Ruya Üretim
Kurşun, demir, çinko, nikel, magnezyum,
alüminyum, aromatik ve alifatik
hidrokarbonlar, alkol, ketonlar, esterler,
glikoller, glikolesterler, sitroler vb. kimyasal
maddelerin sağlığa zararlı olduğu.
Toksik (zehirlili) maddeler
src-00002

Organizasyon: ÜRETİM
Çalışma Alanı: BOYA
Başlangıç Tarihi: 10.01.2019
Risk Metodu: 5/5 matris

+ SRC-000022 Ana tutanak (SRA-000005)

Risk	DOF	Kimyasallar	Koruyucu Donanımlar	Güvenli Davranışlar	Eğitimler	Belgeler
Kişisel Koruyucu İsmi					Not	
Koruyucu Ayakkabı S2						
İş Eldiveni - Kimyasal						
Kimyasal Geçirmez Tulum						

Geçersiz Risk Kopyala Sakla Sil

- Listelenen sonuçlardan seçim yapılabilir yada açılan ekranda arama kutucuğuna eklenmek istenen koruyucu ekipman ismi yazılarak büyütece tıklanır, gelen KKD'lerden seçim yapılarak Tamam düğmesiyle ekleme işlemi gerçekleştirilir.

- Eklenen koruyucu donanım sağ tarafta bulunan sil düğmesine tıklanarak gelen bir onay kutucuğuna verilen onayla beraber silinebilir.

3.6. Riske Ait Güvenli Davranış Ekleme

- Oluşturulan risk sayfasının üst menülerinde yer alan Güvenli Davranışlar alanına tıklanır.



Riske eklenen kimyasal oluşturulurken, güvenli davranışlar kimyasal tanımı içerisine eklendiyse, otomatik olarak bu alanda listelenecektir. Güvenli davranışların otomatik

olarak eklenmesi için Kimyasal Madde Tanımları Kullanım Kılavuzu dokümanını inceleyebilirsiniz.

- **Güvenli Davranışlar** eklemek için açılan ekranda + düğmesine tıklanır.

- Açılan ekranda eklenmek istenilen güvenli davranışlar (+) / (-) düğmeleriyle tümü listelenebilir ve içerisinden seçim yapılabilir yada güvenli davranışın bir kısmı arama kutucuğuna yazılarak büyütece tıklanır, listelenen sonuçlardan ilgili güvenli davranışlar seçilir.

- Seçilen güvenli davranışlar, Tamam düğmesine tıklanarak ekleme işlemi gerçekleştirilir.
- Aynı sayfa içerisinde varsa Ek Güvenli Davranış Notları alanına veri girişi yapılabilir.
- Riske ait eklenen güvenli davranışlar, Sakla düğmesine tıklanarak kayıt altına alınır.

Risk Tutanakları SRC-000005

Risk Tutanakları
SRC-000005
1.0
Taslak

[1] Boya üstüne
Kürşün, demir, çinko, nikel, magnezyum,
alüminyum, arsenik ve silisik
hidrokarbonatlar, alkoliler, ketonlar, esterler,
glikoller, glikosidler, selenler vs. Kimyasal
maddelerin sağlığa zararlı etkisi.
Toksik (zehirlili) maddeler
SRC-000002

Organizasyon
ÜRETİM

Çalışma Alanı
BOYA

Başlangıç Tarihi
10.01.2019

Risk Metodu
5*5 matris

+ SRC-000022 Ana tutanak (SRC-000005)

Risk	DÖF	Kimyasallar	Koruyucu Donanımlar	Güvenli Davranışlar	Eğitiler	Belgeler
Güvenli Davranışlar				Not		
El koruyucu kullan						
Göz koruyucu kullan						
Yüz siperi kullan						
Ek Güvenli Davranış Notları						
Örnek Notlar						

Geçersiz Risk Kayıtları Sakla Sil

- Eklenen güvenli davranışlar sağ tarafta bulunan Sil düğmesine tıklanarak gelen bir onay kutucuğuna, verilen onayla beraber silinebilir.

+ SRC-000022

Risk DÖF Kimyasallar Koruyucu Donanımlar Güvenli Davranışlar Eğitimler E

Güvenli Davranışlar Not

El koruyucu kullan

Göz koruyucu kullan

Yüz siperi kullan

Ek Güvenli Davranış Notları

Örnek Notlar

Onay

Kayıt silinecektir. Emin misiniz?

✓ Evet ✗ Hayır

3.7. Riske Ait Eğitim Ekleme

- Oluşturulan risk sayfasının üst menülerinde yer alan Eğitimler alanına tıklanır.




Riske eklenen kimyasal oluşturulurken, eğitimler kimyasal tanımı içerisine eklendiyse, otomatik olarak bu alanda listelenecektir. Eğitimlerin otomatik olarak eklenmesi için


Kimyasal Madde Tanımları Kullanım Kılavuzu

dokümanını inceleyebilirsiniz.


- **Eğitim** eklemek için açılan ekranda + düğmesine tıklanır.




- Açılan ekranda eklenmek istenilen eğitimin adının bir kısmı yazılır büyütece tıklanıp, listelenen sonuçlardan sol tarafta yer alan ilgili eğitim seçilir.



- Seçilen eğitim sağ tarafta görüntülenir ve Tamam düğmesine tıklanarak eğitim ekleme işlemi tamamlanır.
- Riske ait eklenen eğitimler Sakla düğmesine tıklanarak kayıt altına alınır.




- Eklenen eğitimler sağ tarafta bulunan Sil düğmesine tıklanarak gelen bir onay kutucuğuna verilen onayla beraber silinebilir.



3.8. Riske Ait Belge Ekleme

- Oluşturulan risk sayfasının üst menülerinde yer alan Belge1er alanına tıklanır.



- Açılan ekranda sürükleyip bırak yöntemiyle yada göz at düğmesine tıklanarak fiziksel evrak yüklenir ve kapat düğmesiyle ekrandan çıkılır.

Dosya Yükle



Dosyaları buraya sürükleyip
bırak, yapıştır veya [göz at](#)

Powered by  Uppy

 Kapat

Dosya Yükle
×

Yükleme tamamlandı +



riskResourcesListReport.pdf
 37 KB • [🔗](#)

✓
Tamamlandı

✕ Kapat

3.9. Risk Kopyalama

- Tutanak içerisinde birbirine benzer riskler eklenmek isteniyorsa oluşturulan yeni risk tüm verileriyle saklandıktan sonra, risk sayfasında sağ alt tarafta yer alan Risk Kopyala düğmesine tıklanır.

Açıklama Faaliyet kontrolleri uygulanmakta, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilmektedir.			
Durum Normal	Tarih * 29.07.2018 11:47	Mevzuat [PCL-000005] İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği	
Olasılık 3	Şiddet 4	12,0 ÖNEMLİ	
Geçersiz		Risk Kopyala Sakla Sil	

- Aynı riskin kopyası bir alt satıra oluşturulur.

3.10. Geçersiz Risk

- Tutanak üzerinde bir risk geçersiz alınmak isteniyorsa, risk sayfasında sol alt tarafta yer alan Geçersiz düğmesine tıklanır.

The screenshot shows a risk entry form. The 'Durum' (Status) is 'Normal'. The 'Tarih' (Date) is '29.07.2018 11:47'. The 'Mevzuat' (Regulation) is '[PCL-000005] İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'. The 'Olasılık' (Probability) is '3' and the 'Şiddet' (Severity) is '4'. The risk score is '12,0' and it is marked as 'ÖNEMLİ' (Important). At the bottom left, there is a red button labeled 'Geçersiz' (Invalid). At the bottom right, there are buttons for 'Risk Kopyala' (Copy Risk), 'Sakla' (Save), and 'Sil' (Delete).

- Riskin geçersiz olacağı bilgisini içeren bir onay kutusu iletilir.

The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Onay' (Confirm). The text inside the dialog box asks: 'Riski geçersiz kabul edilecek, onaylıyor musunuz ?' (The risk will be accepted as invalid, do you confirm?). There are two buttons at the bottom: 'Evet' (Yes) with a checkmark icon and 'Hayır' (No) with an 'x' icon. The background shows a blurred view of the risk register interface.

- Verilen onaydan sonra ilgili risk geçersiz olarak kayıt altına alınır.

Kayıt başarıyla saklandı. Kayıt başarıyla saklandı.

Risk Tutanağı
 SRA-000003
 1.0
 Taslak

[1] Demir İşleri
Demir bükme makinasının hareketli kısımları
 Uzun sıkışması
 SRC-000009

Geçersiz

Organizasyon
ÜRETİM

İlgili Varlıklar
No records found



Geçersiz alınan risk sonrasında tekrardan yürürlüğe konulabilir. Risk sayfasında sol alt tarafta yer alan **Yürürlüğe** koy düğmesine tıklanarak geçersiz olan risk bir onay kutusuna verilen onaydan sonra yürürlüğe konulur.

3.11. Risk Tutanağı Onay Gönderimi

- Risk tutanağına eklenen riskler tamamlandıktan sonra tutanak ana sayfasına tıklanır ve onaya gönderilmek üzere sağ alt tarafta bulunan onaya Gönder düğmesine tıklanır.

IOVA OpenOHS-PRO

Risk Tutanakları

Risk Tutanağı:
SRA-000003
1.0
Taslak

Organizasyon: ÜRETİM
Çalışma Alanı: BÜYÜK
Geçerlilik Tarihi: 01.01.2019
Risk İstatistik: 0/0

İlgili Varlıklar

Risk Varlık

Risk Detayları

Tarih	Tarih	DDP	Risk Varlık	Risk Durumu
[1] Taslak (2019/01/01)			SRA-000003 Taslak 0/0	Geçersiz

Sorumlular

#	Sorumlular	Risk	Organizasyon	Not
1	İşletme	İş güvenliği uzmanı		

Değişiklikler

Değişiklikler

Onay Gönder **Sil** **Yürürlüğe Koy**

- Tutanağın imzaya açılmasının sorgusunu içeren bir onay kutusu yöneltilir.

Risk Tutanakları

Tezium, esterler, kimyasal

Risk Varlık

Forklift A01

▼ Risk Detayları

Tehlike	Tehlike Nedeni	DÖF	Risk Varlık Süreci
[1] Toksik (zehirli)	nikel, magnezyum, ve alifatik hidrokarbonlar, ester, glikoller, glikoleterler, maddelerin sağlığa zararlı	CCA-000050 Taslak	

▼ Sorumlular

#	Ad	Rol	Organizasyon	Not
1	Mert Dolgu	İş güvenliği uzmanı		

▼ Dokümanlar

Dosyalar

Onaya Gönder Sakla Sil

- Verilen onaydan sonra tutanak **Taslak** pozisyonundan, **Onay Bekliyor** pozisyonuna geçer.

i Kayıt başarıyla saklandı. Kayıt başarıyla saklandı.

Risk Tutanakları SRA-000005

Risk Tutanağı
SRA-000005
1.0
Onay Bekliyor

[1] Boya üretimi **+ 20**
Kurşun, demir, çinko, nikel, magnezyum, alüminyum, aromatik ve alifatik hidrokarbonlar, alkoller, ketonlar, esterler, glikoller, glikoleterler, sitroller vb. kimyasal maddelerin sağlığa zararlı oluşu.
Toksik (zehirli) madde
SRC-000022

Organizasyon ÜRETİM Çal BC

▼ İlgili Varlıklar
Forklift A01

▼ Risk Detayları

[1] Toksik (zehirli)



Tutanak üzerinde düzenleme ve deęiřtirme yapabilmek için **Taslaęa Çevir** düğmesine tıklanmalıdır. Tutanak ancak taslak haldeyken düzenleme yapılabilir.

- Risk Tutanacağını onaylı hale getirmek için tutanak ana sayfasında saę alt tarafta yer alan **Yayınla** düğmesine tıklanır.

- Açılan ekranda tutanağın sonlandırılacağı bilgisini içeren bir onay kutusu yöneltilir, verilen onaydan sonra tutanak **Yayında** pozisyonuna geçer.

4. Risk Tutanaklarını Listeleme Ve Arama

- Ana menüde yer alan Risk Tutanakları menüsüne tıklanır.
- Açılan ekranda daha önce oluşturulan risk tutanakları listelenir.
- Mevcut listeden tutanağın Fiş No su üzerindeki linke tıklanarak seçim yapılabilir yada aynı sayfada saę üst tarafta bulunan Filtreler düğmesine tıklanabilir.
- Sol tarafa yeni bir alan açılır.Bu alanda arama yapılacak olan tutanağa ait bilgiler girilir. Altta bulunan Arama düğmesine tıklanarak arama ve listeleme yapılabilir.
- Filtreler fonksiyonu bize kayıtlı risk tutanakları içerisinde kolay ve hızlı arama yapabilmeyi saęlar.

Risk Tutanakları

Risk Tutanakları -

Organizasyon

Hepsi

Çalışma Alanı

Hepsi

Risk Varlık

Eğit

Forklift A01

Süreç

Hepsi

Görev

Hepsi

Başlangıç Tarihi

Hepsi

Fig No

İçerir

Belge No

İçerir

Durum

Hepsi

Entegrasyon Kodu

İçerir

Azama

Sonuçlar

Fig No	Organizasyon	Çalışma Alanı	Risk Varlık	Süreç	Risk Metodu	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Durum	Entegrasyon Kodu
SRAL-000004	SEVKİYAT	DEPO	Forklift A01		5'5 matris	29.07.2018	29.07.2018	Yayında	
SRAL-000002	ÜRETİM	KALIP	Forklift A01		5'5 matris	11.04.2018	09.05.2018	Taslak	

5. Risk Tutanağını Düzenleme



Risk tutanağı ancak taslak haldeyken düzenlenebilir.
Yayınlanmış pozisyonda düzenleme işlemi yapılamaz.

- Ana menüde yer alan Risk Tutanaklarına tıklanır.
- Açılan ekrandaki kayıtların arasından düzenlemek istenen Risk Tutanağı seçilir.

Risk Tutanakları -

Sonuçlar

Fig No	Organizasyon	Çalışma Alanı	Risk Varlık	Süreç	Risk Metodu	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Durum	Entegrasyon Kodu
SRAL-000015	OFİS				betül_İS	05.10.2018		Taslak	
SRAL-000014	Üretim				Betül	26.09.2018	26.09.2018	Yayında	
SRAL-000013	HOLDING				5'5'5	24.09.2018	26.09.2018	Yayında	
SRAL-000012	İstanbul				betül_İS	10.09.2018		Taslak	
SRAL-000011	KALITE				betül_mea	10.09.2018		Taslak	
SRAL-000010	OFİS		Forklift A01		Betül	10.09.2018		Taslak	
SRAL-000009	SEVKİYAT				5'5 matris	07.09.2018	13.09.2018	Yayında	
SRAL-000008	ARGE		Forklift A01		5'5'5	04.09.2018	04.09.2018	Yayında	
SRAL-000007	OFİS				5'5'5	04.09.2018	04.09.2018	Yayında	
SRAL-000006	İstanbul				5'5 matris	29.08.2018		Taslak	
SRAL-000005	Bursa				5'5'5	27.08.2018		Taslak	
SRAL-000004	SEVKİYAT	DEPO	Forklift A01		5'5 matris	29.07.2018	29.07.2018	Yayında	
SRAL-000003	ÜRETİM	BASKI			5'5 matris	23.07.2018		Taslak	
SRAL-000002	ÜRETİM	KALIP	Forklift A01		5'5 matris	11.04.2018	09.05.2018	Taslak	

Detaylar

SRAL-000008

Yenileme

01.10.2018 - 01.10.2018

SRAL-000007

Güncelleme

28.09.2018 - 26.09.2018

Risk İlgili Değişiklik Değerlendirildi

SRA-000013

Ana Tutanak

24.09.2018 - 26.09.2018

- Düzenlenmek istenen alanlar düzenlenip, ana tutanak sayfasında ki Sakla düğmesine tıklanarak kayıtlar güncellenir.

Risk Tutanakları SRAU-00008

Risk Tutanakları
SRAU-000008
2.0
Taslak

[1] BİYOLOJİK TEHLİKELER
SRAU-00004

Organizasyon: HOLDING Başlangıç Tarihi: 01.10.2018 Risk Metodu: 5*5*5

İlgili Varlıklar

No records found.

Risk Detayları

Tehlike	Tehlike Metodu	DÖF	Risk Varlık Sırası	Risk Değeri
[1] BİYOLOJİK TEHLİKELER		CCA-000054 Bağlantısı: C?		2.0

Sorumlular

No records found.

Dokümanlar

Dosyalar

Onayla Gönder Sil Kapat

6. Risk Tutanağı Silme

- Ana menüde yer alan Risk Tutanaklarına tıklanır.
- Açılan ekrandaki kayıtların arasından silinmek istenen Risk Tutanağı seçilir.

Risk Tutanakları

Sonuçlar

Fiş No	Organizasyon	Çalışma Alanı	Risk Varlık	Süreç	Risk Metodu	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Durum	Entegrasyon Kodu
SRAU-000015	OFİS				betül_03	05.10.2018		Taslak	
SRAU-000014	Üretim				betül_03	26.09.2018	26.09.2018	Yayımlı	
SRAU-000013	HOLDING				5*5*5	24.09.2018	26.09.2018	Yayımlı	
SRAU-000012	İstanbul				betül_03	10.09.2018		Taslak	
SRAU-000011	KALİTE				betül_İmca	10.09.2018		Taslak	
SRAU-000010	OFİS		Forklift A01		betül	10.09.2018		Taslak	
SRAU-000009	SEVKİYAT		Forklift A01		5*5 matris	07.09.2018	13.09.2018	Yayımlı	
SRAU-000008	ARGE		Forklift A01		5*5*5	04.09.2018	04.09.2018	Yayımlı	
SRAU-000007	OFİS				5*5*5	04.09.2018	04.09.2018	Yayımlı	
SRAU-000006	İstanbul				5*5 matris	29.08.2018		Taslak	
SRAU-000005	Bursa				5*5*5	27.08.2018		Taslak	
SRAU-000004	SEVKİYAT	DEPO	Forklift A01		5*5 matris	29.07.2018	29.07.2018	Yayımlı	
SRAU-000003	URETİM	BASKI			5*5 matris	23.07.2018		Taslak	
SRAU-000002	URETİM	KALIP	Forklift A01		5*5 matris	11.04.2018	09.05.2018	Taslak	

Detaylar

2.0 SRAU-000008 Yenileme 01.10.2018 - 01.10.2018


1.1 SRAU-000007 Güncelleme 26.09.2018 - 26.09.2018 Risk İlgili Değişiklik Değerlendirildi

1.0 SRAU-000013 Ana Tutanak 24.09.2018 - 26.09.2018




Risk tutanağı ancak taslak haldeyken silinebilir. Yayımlanmış pozisyonda silme işlemi yapılamaz.

- Tutanak ana sayfasında sağ alt tarafta yer alan sil düğmesine tıklanır. Ardından sistem kullanıcıya yapılan işlemde emin olup/ olmadığını sorar. Kayıt Evet yanıtı verilerek silinir.




7. Risk Tutanağı Güncelleme İşlemi

- Ana menüde yer alan Risk Tutanakları menüsüne tıklanır.
- Listelenen tutanaklardan güncelleme yapılacak olan tutanağın üstüne tıklanır ve seçilir.
- Sayfanın üst kısmında bulunan Tutanağı Güncelle düğmesine tıklanır.



- Güncelleme işlemi için bir onay kutusu yöneltilir. Verilen onaydan sonra güncelleme işlemi başlatılır.



- Açılan Risk Tutanaklığı Güncelle ekranında **Başlangıç Tarihi**, **Risk Metodu** zorunlu alanları otomatik olarak gelir.
- Güncelleme nedeni ve buna bağlı açıklaması girilerek Tamam düğmesine tıklanır.

Risk Tutanaklığı Güncelle

Başlangıç Tarihi * 15.01.2019 11:16 Risk Metodu * 5*5 matris

Güncelleme Nedeni Rutin gözden geçirme

Güncelleme Sebebi Rutin güncelleme

Tamam Vazgeç

- Tutanak güncelleme sayfası görüntülenir.

Risk Tutanakları SRAU-00005

Organizasyon: URETİM Çalışma Alanı: BOYA Başlangıç Tarihi: 15.01.2019 Risk Metodu: 5*5 matris

İlgili Varlıklar

Risk Varlık: Forklift A01

Risk Detayları

Titre	Titre Açıklaması	DOR	Risk Seviyesi	Risk Puanı
[1] Toksik (zehirli) madde	Kurşun, demir, çinko, nikel, magnezyum, alüminyum, arsenik ve alfa alfa hidrokarbonlar, alkololler, benzenler, estere, gliseroller, gliseroller, alkololler vb. kimyasal maddelerin sağlığa zararlı olma.			25

Sorumlular

#	Sorumlular	Rol	Organizasyon	Not
1	Mert Dolgu	İş güvenliği uzmanı		

Güncelleme Sebebi

Rutin güncelleme

Dokümanlar

Dosyalar

- Sayfa ve riskler içerisinde gerekli güncellemeler ve kontroller yapılarak, tutanak ana sayfasında ki sakla düğmesiyle tüm veriler kaydedilir.
- Kaydedilen tutanak yeniden onaya gönderme işleminden geçer.



Güncelleyenler alanı boş bırakıldığı takdirde tutanak onay işleminden geçemez ve güncellenemez.

- Güncelleyenler alanına sorumlu eklemek için sağ tarafta yer alan + düğmesine tıklanır.
- Gelen sorumlu seçim ekranında kullanıcı, personel veya diğer sorumlu belirtmek için e-posta seçimi yapılır.
- Rol varsa belirtilerek Sakla düğmesine tıklanır. Bu şekilde **Güncelleyenler** başarıyla eklenir.

- Tutanak onaya gönderilerek yayınlanır ve güncellemeyle gelen minör bir sürüm numarası alır.



Yayınlanan risk tutanağında değiştirme işlemi yapılamaz.

8. Risk Tutanağı Yenileme İşlemi

- Ana menüde yer alan Risk Tutanakları menüsüne tıklanır.
- Açılan ekrandaki listeden oluşturulan Risk Tutanağı seçilir.
- Sağ tarafta listelenen detaylar risk tutanağına yapılan işlemlerin listelendiği alandır.

- Risk tutanağını yenilemek için ekrandan seçimizi yaptıktan sonra sağ tarafta listelenen Detaylar kısmından yapılan güncelleme işlemine tıklandığında sayfanın üst kısmında bulunan Tutanağı Yenile düğmesi aktif olur.

Fig No	Organizasyon	Çalışma Alanı	Risk Varlık	Süreç	Risk Metodu	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Durum	Entegrasyon Kodu
SRAU-000005	URETİM	BOYA			5*5 matris	10.01.2019	15.01.2019	Yayında	
SRAU-000004	SEVKİYAT	DEPO	Forklift A01		5*5 matris	29.07.2018	29.07.2018	Yayında	
SRAU-000003	URETİM	BASKI			5*5 matris	23.07.2018		Tastak	
SRAU-000002	URETİM	KALIP	Forklift A01		5*5 matris	11.04.2018	09.05.2018	Tastak	

- Tutanağı Yenile düğmesine tıklanır ve yenilenme bilgisi içeren bir onay kutusu yöneltilir. Verilen onay işleminden sonra Risk Tutanağı Yenile ekranı açılır.

- **Başlangıç Tarihi** ve **Risk Metodu** zorunlu alanları otomatik olarak gelir.
- Tamam düğmesine tıklanarak yenileme işlemi başlatılır.
- Yenilemeye beraber tutanak majör bir sürüm numarası alır.

Risk Tutanakları

Risk Tutanakları

SRAU-000006

2.5

10.01.2019

[1] Soya Üretimi

Kurşun, demir, çinko, nikel, magnezyum, alüminyum, aromatik ve alifatik hidrokarbonlar, alkolitler, kerosenler, esterler, glisoller, glisolesterler, stirooller vb. kimyasal maddelerin sağlığa zararlı olması.

Toksik (zeharlı) maddeler

SRD-000002

Organizasyon: ÜRETİM

Çalışma Alanı: BOYA

Başlangıç Tarihi: 15.01.2019

Risk Metodu: 5'S matris

İlgili Varyantlar

Risk Vartik

Forklift A01

Risk Detayları

Tahlike	Tahlike Nedir	DOF	Risk Vartik Süreci	Risk Değeri
[1] Toksik (zeharlı) maddeler	Kurşun, demir, çinko, nikel, magnezyum, alüminyum, aromatik ve alifatik hidrokarbonlar, alkolitler, kerosenler, esterler, glisoller, glisolesterler, stirooller vb. kimyasal maddelerin sağlığa zararlı olması.			2.5

Sorumlular

#	Sorumlular	Roller	Organizasyon	Not
No records found.				

Dokümanlar

Dosyalar

Onaya Gönder

Sakla

Sil

Kapat

- Gerekli yenilemeler yapılır.



Tutanak ana sayfasında ki Sorumlular alanı boş bırakıldığı takdirde tutanak onaya gönderilemez ve yenileme işlemi yapılamaz.

- Riske ait alanlar doldurup Sakla düğmesine tıklanır.
- Tutanak onaya gönderilir ve yayınlanır.
- Risk Tutanakları modülüne tıklanır, listeleme ekranında ilgili risk tutanağını seçilir Detaylar alanından yenileme işlemi görüntülenir.

IOVA OpenOHS-PRO

Risk Tutanakları

Risk Tutanakları -

Sonuçlar

Fig No	Organizasyon	Çalışma Alanı	Risk Vartik	Süreç	Risk Metodu	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Durum	Entegrasyon Kodu
SRU-000006	ÜRETİM	BOYA	Forklift A01		5'S matris	15.01.2019	15.01.2019	Yayında	
SRU-000004	SEVİYAT	DEPO	Forklift A01		5'S matris	29.07.2018	29.07.2018	Yayında	
SRU-000003	ÜRETİM	BAGI	Forklift A01		5'S matris	23.07.2018	23.07.2018	Taslat	
SRU-000002	ÜRETİM	KALIP	Forklift A01		5'S matris	11.04.2018	09.05.2018	Taslat	

Detaylar

SRU-000006

Yenileme

15.01.2019 - 15.01.2019

SRU-000005

Güncelleme

15.01.2019 - 15.01.2019

Rutin Güncelleme

SRU-000005

Ana Tutanak

10.01.2019 - 15.01.2019

OpenOHS ISO Yastımı -PRO (DEMO) - IOVA YAZILIM

1.0.0.A6-SNAPSHOT

9. Risk Tutanakları Form Çıktıları

- Ana menüde yer alan Risk Tutanakları menüsüne tıklanır.
- Açılan ekrandaki listeden, oluşturulan Risk Tutanağı seçilir.
- Açılan ekranda risk tutanağına ait formları almak için sayfanın üstünde bulunan Formlar alanından istenilen form seçilir ve PDF olarak indirilir.

Figure 5. Risk Tutanağı Formları

- Tutanak Dökümü şu şekildedir.

iovasoft®

RISK ANALİZ FORMU

Organizasyon	ÜRETİM	Başlama Tarihi	10/01/2019
	BOYA	Bitiş Tarihi	15/01/2019
Görev		Fiş #	SRA-000005
Açıklama		Referans #	

Risk Envanteri	Risk Etki	Gerekli Önlemler	Önceki değerler		Şu Andaki Değerler			
			Olasılık	Şiddet	Sonuç	Olasılık	Şiddet	Sonuç
Toksik (zehirli) madde	Zehirlenme		5.00	4.00	20.00	5.00	4.00	20.00

Risk Sorumlular	
Sorumlu Türü	Sorumlu İsmi
Diğer	Mert Dolgu

İmza

Figure 6. Tutanak Dökümü

- Tutanak Tek Sayfa Dökümü şu şekildedir.

iovasoft®

RISK DEĞERLENDİRME FORMU

SEVİYATDEPO		Tarih			
		29/07/2018		1	
Kategori	Varlık		Forklift A01		
İşlem	Görev	Olasılık	Şiddet	Sonuç	
Faaliyet	Taşıma ve istifleme	4.00	4.00	16.00	
	Risk	Patlayıcı maddeyle çalışma			
	Risk Etki:	Ezilme	Yaralanma	Ölüm	
	Sebebi	Kimyasal maddelerin depolanması			
	Tanım	Kimyasallara maruz kalma			
	Mevcut Önlemler	i) Malzeme güvenlik bilgi formlarının ilgililere duyurulması ii) Formların çalışma alanında bulundurulması			
	Gerekli Önlemler				
	Alınan Önlemler				
	Mevzuat	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik			
Risk Sorumlular					
Sorumlu Türü	Sorumlu İsmi		İmza		
	Canan Zengin				
	Hakan Serdar				
	Mert Dolgu				

Figure 7. Tutanak Tek Sayfa Dökümü

- Tutanak Excel Çıktısı şu şekildedir.

Figure 8. Tutanak Excel Çıktısı

- Tutanak Excel Çıktısı(Resimsiz) şu şekildedir.

Figure 9. Tutanak Excel Çıktısı(Resimsiz)

- Tehlike Önlem Kataloğu şu şekildedir.




Figure 10. Tehlike Önlem Kataloğu

Ek-4 Risk Analizi Tehlike ve Önlem Kataloğu				HSE-13 Ek-4 Rev 2.0 - 01.01.2017	
Fabrika / Bina		DEPO	Master Risk Analizi Kayıt No		SRA-000004
Kısım		SEVKİYAT	Risk Analizi Kayıt No		SRA-000004
Proses			Versiyon		29/07/2018
			İlk Yapılış		29/07/2021
MAE		PCAS-000001	Son Yenileme		29/07/2018
			Son Güncelleme		29/07/2018
Sıra Faaliyet No		Kaza Riski, Tehlikeler, Riskler Hangi Tehlike Oluyor ?		Önlemler ve uyarılar Tehlike nasıl önlenebilir?	
1		Tehlike : TEHLİKE KAYNAKLARI(KİMYASAL, TEHLİKELER/Patlama) maddeyle çalışma Tehlike Nedeni : Kimyasal maddelerin depolanması Sonuç : Solunum Yanıklara Ölümler		Göz koruyucu kullan Beden koruyucu kullan Solunum sistemi koruyucu kullan El koruyucu kullan İş Eldiveni - Kimyasal Yüz Sperli Güzâlık Gaz Maskesi	
					

© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

iovasoftr

2 / 7 © Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

iovasoft

Figure 11. Tehlike Önlem Kataloğu

