


# Süreç Tanımları Kullanım Kılavuzu

## 1. Genel Özellikler

## 2. Bir Süreç Tanımları Ekleme

- Ana menüde sol tarafta yer alan Temel Tanımlar menüsü altındaki Süreç Tanımları üzerine tıklanır.
- Açılan sayfada daha önce eklenmiş olan Süreç Tanımları kaydı varsa ekranın sol tarafında listelenir.



- Yeni Süreç Tanımı eklemek için aynı sayfa içerisinde sol üst tarafta bulunan Yeni düğmesine tıklanır.

OpenOHS-TESTN

Yeni

### Süreç Tanımları

[PSS-000001] Surec Tanımlama Deneme

İsim \*

Açıklama

- Bu sayfadaki ilgili alanlar doldurulur. Yıldız(\*) işaretli alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.

Süreç Tanımları

[PSS-000002] Deneme  
[PSS-000004] DenemeA  
[PSS-000005] DenemeB  
[PSS-000003] SİDeneme  
[PSS-000001] Surec Tanımlama Deneme

İsim \*

Süreç Tanımı

Açıklama

Kod

Durum

✓ Aktif

Sakla ve Yeni Sakla Kapat



Kod alanı boş bırakılırsa sistem otomatik kod üretir. Eğer kendi kodunuz varsa lütfen giriniz.

- Girilen bilgileri kaydetmek için Sakla düğmesine tıklanarak Süreç Tanımı kaydedilir. Sistem tarafından kaydın başarıyla saklandığına dair bir bilgi mesajı görüntülenir.

Süreç Tanımları

[PSS-000002] Deneme  
[PSS-000004] DenemeA  
[PSS-000005] DenemeB  
[PSS-000003] SİDeneme  
[PSS-000001] Surec Tanımlama Deneme

İsim \*

Süreç Tanımı

Açıklama

Kod

Durum

✓ Aktif

Sakla ve Yeni Sakla Kapat

## 2.1. Veri Alanları

### İsim

Parametre tanımı ilgili en önemli alandır ve zorunludur. Tanımla ilgili tüm arama işlemleri bu alan üzerinden yapılmaktadır.

### Kod

Tüm tanımlarda kayıtlı birbirinden ayırmak amacıyla tamamen eşsiz bir alana ihtiyaç duyulmaktadır. Kod alanları her bir kayıt için bir diğerine benzemeyen karakterlerden oluşmalıdır ve zorunludur. Genel olarak kod alanları yazılım tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu sayede bir kayıttaki kodun diğer bir kayıttaki kod ile benzeşmesi önlenmektedir. Ancak bazı alanlarda kodlar bakanlıklar veya uluslararası kurumlar tarafından belirlendiğinden dolayı yazılım bu alanlarda otomatik kod üretmez (Örnek Tanı Tanımları). Kod alanı ilgili tanımın seçim ekranlarında kullanılmaktadır.



Aktif alanı bir kaydın aktif veya pasif olduğunu belirtmek için kullanılır. Aktif kayıtlar yazılım içinde tanımınızla ilgili seçim ekranlarında gözükürken pasif yapılan kayıtlar görüntülenmez. Fakat parametre tanımı ve rapor alanlarında aktif veya pasif tüm kayıtlar görüntülenir.

## 3. Süreç Tanımlarının Aranması

- Ana menüde sol tarafta yer alan Temel Tanımlar menüsü altındaki Süreç Tanımları üzerine tıklanır.
- Açılan sayfada daha önce eklenmiş Süreç Tanımları ekranın sol tarafında listelenir.
- Aynı sayfada görülen listenin en üst bölümünde arama çubuğu vardır. Bu alana istenilen tanımın ilk harfleri yazılmaya başlandığı anda sistem arama yapar.

- Listelenen sonuçlardan istenilen Süreç Tanımı seçilir. Seçildikten sonra ekranda tanımın bilgileri görüntülenir.

#### 4. Süreç Tanımlarının Düzenlenmesi

- Ana menüde sol tarafta yer alan Temel Tanımlar menüsü altındaki Süreç Tanımları üzerine tıklanır.
- Açılan sayfada düzenlenme yapılacak olan Süreç Tanımı arama fonksiyonuyla hızlı bir şekilde aranır.
- Hızlı aramayla görüntülenen Süreç Tanımlarının kodundaki linke tıklanarak izleme sayfasına ulaşılır.
- Açılan sayfada düzenlenmek istenen kısım değiştirilir ve Sakla düğmesine tıklanır.

#### 5. Süreç Tanımlarının Silinmesi

- Ana menüde sol tarafta yer alan Temel Tanımlar menüsü altındaki Süreç Tanımları üzerine tıklanır.
- Açılan sayfada düzenlenme yapılacak olan Süreç Tanımı arama fonksiyonuyla hızlı bir şekilde aranır.
- Hızlı aramayla görüntülenen Süreç Tanımlarının kodundaki linke tıklanarak izleme sayfasına ulaşılır.
- Açılan sayfada sağ alt tarafta bulunan Sil düğmesine tıklanır.

- Silinmek istenilen tanım için kullanıcıya **emin olup/olmadığı** bir onay kutusu yöneltilir.
- Evet seçimi yapılan işlemde sonra Süreç Tanımı silme işlemi gerçekleşir.

